



**ALYA 歐漾**

Pure water made easy 不只淨水·更是便利



## 歐漾淨水品牌故事

歐漾淨水（益銳股份有限公司創立的自有品牌）林棟坡總經理就跟台灣 60 年代的實業家一樣，當初懷抱著小台灣的世界夢，拎著一卡皮箱就隻身前往荷蘭阿姆斯特丹參加世界最大的淨水器展覽，這一趟旅程一走就是 30 年多年，30 年多來林總經理走遍全世界 86 個國家，足跡遍及五大洲，幾乎可以說只要有需要喝水的地方，他就願意親自踏上那塊土地去尋找所有可能的機會。

從創立益銳股份有限公司以來，「歐漾淨水」一直專注在淨水領域從沒離開過，一直到 8 年前（2010 年）林棟坡總經理從伊朗千里迢迢拖著疲累的步伐回到桃園機場，通關時他很習慣的走到機場飲水機喝了一大口水，準備搭車回彰化，這一口水似乎一次解了他長途飛行的所有疲勞，之後他走到旁邊休息片刻，這個時候一個念頭浮了上來，「我在台灣長大、在台灣成長茁壯，可是我卻把所有心力貢獻給外國人，那我們自己的家人呢？」就是這個喝水的動作決定讓林總經理有了經營自有品牌的念頭。

2010 年我們創立了「歐漾淨水」這個品牌，這個品牌代表的，除了是一個土生土長的台灣實業家心路歷程，也是真誠用心回饋台灣的象徵，現在，我們要跟所有在這塊土地打拼的人們大聲的說「我們回來了」！



## 歐漾淨水概況

歐漾淨水是益銳公司旗下所屬家用淨水品牌

益銳股份有限公司成立1986年，早期以生產水龍頭為主。

1992年時因為遭到東南亞及大陸市場擠壓下，開始轉型至家用濾水器產業。

藉由大量投入的研發費用，設計並製造差異化的濾水器、逆滲透純水機，

以ODM商業經營模式外銷歐洲地區為主。在2010年開始經營自有品牌

「ALYA 歐漾」及「easywell」。

歐漾產品像時尚小家電一樣走入每一個家庭

歐漾想讓淨水設備像時尚小家電一樣走入每一個家庭，「美觀、便利、品質」

是歐漾設計產品的基本原則，也是歐漾品牌的本心初衷：「在堅固耐用的品質之外，美觀與便利使用的產品設計，則是給消費者的一份尊重與體貼」。



純水機系列



淨水器系列



沐浴過濾器系列




## 全球銷售

全球27國採用『ALYA 歐漾』

及『easywell』品牌

摩洛哥、英國、西班牙、義大利、立陶宛、伊朗、埃及、土耳其、俄羅斯、哈薩克、中國、日本、台灣、越南、澳洲、加拿大、美國、巴拿馬、阿根廷、阿拉伯聯合大公國、約旦、卡達、伊拉克、沙烏地阿拉伯.....。



# 歐漾淨水的品質保證



## 強化產品信賴度-產品10萬次耐久測試

歐漾淨水擁有專業實驗室、測試中心為每樣產品把關，產品測試設備共有35種，所有產品都依照美國國家衛生基金會NSF檢測標準進行10萬次耐久可靠性測試，以確保產品品質。



實驗室/設備機台



實驗室/設備機台



快速客訴處理



實驗室/品質檢驗測試



供應鏈管理



半自動化生產設備



實施黃金樣品-產品品質依據



產銷合一/產能充裕



產品保證



堅持採用美國進口無毒潤滑油、缺氧膠...等介面材料

## 全台淨水同業唯一

歐漾淨水擁有ISO-9001國際品質認證的廠商；也是全台唯一連續五年榮獲經濟部台灣精品獎肯定，且多項產品也取得NSF美國國家衛生基金會認證、CE歐盟認證及SGS檢測。



商標於全球53個國家完成註冊



榮獲省水標章



ISO-9001證書




美國衛生基金會證書  
(共5件)



歐盟CE安規證書  
(共54張)



台灣精品獎證書(共9張)



台灣經濟部  
小巨人獎



衛生批件(共15件)



經濟部創新研究獎證書



## 創新能力

不僅以 OEM 及 ODM 方式與其他知名品牌合作，並堅持自我創新設計能力，每年持續申請產品專利，至今已取得國內外各項專利共91件。



# 領先業界三大首創

1

**FIRST PIONEER**  
台灣淨水器知識庫網站

由歐漾淨水建置，提供給台灣消費者一個正確淨水器的淨水知識百科。  
<https://blog.alyawater.com/>



2

**SECONE PIONEER**  
銀行履約保證

透過兆豐銀行的履約保證，讓消費者不怕買不到濾芯及零件。



3

**THIRD PIONEER**  
全球水質資料免費查詢

歐漾官網免費提供全球各區域水質分析資料，輕鬆了解各地水質狀況。  
<https://goo.gl/8X39W4>



投保全球產品責任險100萬美元

**新光產物保險**  
SHINKONG INSURANCE

**Certification of Liability Insurance**

This certificate is issued as a matter of information only and conferred no rights upon the certificate holder. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the Policies below. This is to certify that the policy of insurance listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated, notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy, limits shown may have been reduced by paid claims.

**Company Affording Coverage:**  
SHINKONG INSURANCE CO., LTD.  
15, Chienkuo N Rd, Sec 2, Taipei, Taiwan  
Tel: 886-2-2507-5335  
Fax: 886-2-2516-4298

**Name of Insured:**  
Easywell Water Systems, Inc. (益銳股份有限公司)  
No. 222-1, Sec 2, Chia Tung RD., Changhua City, Changhua County, Taiwan, (R.O.C.)

**Policy Information:**

Type of Insurance	: Commercial General Liability Insurance (Occurrence Form)		
Policy Number	: 130006AKP000039		
Period of Insurance	: 12 months, From Jan. 01, 2018 to Jan. 01, 2019 (noon to noon)		
Limits of Liability	: Each Occurrence Limit	USD 1,000,000.-	
	: Products Liability Agg. Limit	USD 1,000,000.-	
	: Completed Operations Liability Aggregate Limit	USD 200,000.-	
	: Aggregate Limit During The Policy Period	USD 1,000,000.-	

**Products Covered** : RO Systems, Water Filters, Cartridges, Pitchers, Tap Filters, Shower Filters and Accessories, which are manufactured/ distributed by the insured and sold to the Coverage Territory.

**Policy Territory** : Worldwide excluding Taiwan (R.O.C.)

**Certificate Holder/Additional Insured:**  
ELBI OF AMERICA, DBA ARROW INDUSTRIES  
465 N. BERRY STREET  
BREA, CA 92821  
ATTN: Heidi Pearson  
heidi@arrowindustries.com  
PH: 714-674-0590 / FAX: 714-674-0170

**Cancellation:**  
should any of the above described policy be cancelled before the expiration date thereof, the issuing company will endeavor to mail 30 days written notice to the certificate holder named to the above, but failure to mail such notice shall impose no obligation or liability of any kind upon the company, its agents or representative.

SHINKONG INSURANCE CO., LTD.  
*Eliza*  
Eliza H.C.Lin, Manager  
Casualty Underwriting Dept.  
Authorized Signature

Date: **Dec. 27, 2017** By

投保台灣產品責任險一億兩千萬美元

**新光產物保險**  
**投保證明書**

**投保險種:** 產品責任保險  
**保單號碼:** 130006AKP0001109  
**被保險人:** 益銳股份有限公司

**產品名稱:** 淨水器 歐漾全商品

**保險金額:**

每一個人身體傷亡:	NT\$3,000,000*
每一意外事故傷亡:	NT\$20,000,000*
每一意外事故財損:	NT\$3,000,000*
保險期間內最高賠償責任:	NT\$120,000,000*

**保險期間:**  
自民國 106 年 11 月 10 日 12 時起  
至民國 107 年 11 月 10 日 12 時止

**新光產物保險股份有限公司**  
中華民國 106 年 11 月 10 日 立  
(本保險之承辦期間仍以保險單所載者為準)

# 品牌行銷推廣

## 節慶活動-彰化媽祖遶境活動



## 國內外展覽活動



## 行動胖卡服務專車活動



## 標準型五道式純水機 RO-815T

**特點:**

- 1.徹底杜絕雜質、劇毒重金屬、異味、細菌、病毒及任何水中之有毒物質。
- 2.採用美國NSF認證無毒安全之主機配件：鵝頸龍頭、第一道PP濾芯、第四道薄膜、第五道濾芯、儲水桶、PE水管。
- 3.配備高級無鉛鵝頸出水龍頭。

濾芯種類	第一道 NSF認證5-10微米 PP纖維濾芯	第二道 椰殼活性炭 濾芯	第三道 塊狀活性炭 濾芯	第四道 NSF認證 逆滲透膜	第五道 NSF認證 椰殼活性炭濾芯
型號	PP10-05-NSF	CC-5C	CBC-5CTO/05	MBS-1050CHT	AIC-10EZ-NSF
濾芯功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、農藥、臭味等	除去水中餘氯、農藥、臭味等	將水中不純物質去除，如熱原病毒、細菌、重金屬等	安全生飲可口甘美
總淨水量	11000 公升	15000 公升	10000 公升	依當地水質而定	5700 公升

**產品規格**

主機尺寸：L37 x W19 x H46 (cm)  
 淨重：12.5 kg (含儲水桶)  
 電壓：AC110V / 24VDC  
 消耗功率：25 watt以下  
 純水製水量：50 加侖/天  
 廢水排放量：純廢水比1：3  
 儲水桶容量：4 加侖 (NSF 認證)  
 純水出水量：1.5 公升/分鐘



RO-815T   
 (金屬吊片) 衛生批件



## 即製即飲RO純水機 ROF-700

**特點:**

- 1.徹底杜絕雜質、劇毒重金屬、異味、細菌、病毒及任何水中之有毒物質。
- 2.密閉式外箱設計，可防止蚊蟲進入。
- 3.採用美國NSF認證無毒安全濾芯及配件：鵝頸龍頭、第二道濾芯、第三~四道薄膜、PE水管。
- 4.此設備不需儲水桶，節省空間。

濾芯種類	第一道 5微米 PP纖維濾芯	第二道 NSF顆粒 活性炭濾芯	第三~四道 NSF逆滲透 薄膜	第五道 後置活性炭+ 鹼性珍珠鈣濾芯
型號	AIP-12	AIC-10NSF	MBS-10180CHT	AIC-10CAC
濾芯功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	除去水中餘氯、農藥、臭味等	將水中不純物質去除，如熱原病毒、細菌、重金屬等	安全生飲，可口甘美 可提高水中PH值為弱鹼性
總淨水量	7500 公升	5700 公升	依當地水質而定	5700 公升

**產品規格**

主機尺寸：L38 x W19 x H41 (cm)  
 機身淨重：10 kg  
 電壓：110V



不需儲水桶



ROF-700





快拆式逆滲透純水機

免工具換濾芯

六層極致過濾

有效除鉛及劇毒重金屬

去除水中餘氯及化學物質、異味

活化水分子、甜化水質

讓過濾後的水質更甘甜



## 快拆式五道逆滲透純水機 ROQ-3815(H)

### 特點:

- 1.有效濾除水中94%雜質、農藥、餘氯、劇毒重金屬、水垢、鐵銹、異味、細菌、病毒及任何水中之有毒物質。
- 2.採用NSF認證無毒安全之主機配件：鵝頸龍頭、第五道濾芯、第四道薄膜、儲水桶、PE水管。
- 3.快拆式濾芯設計，免工具即可輕鬆安裝更換。
- 4.精緻立式托架，掛立兩用，承放穩固

濾芯種類	第一道 快拆式5微米 PP纖維濾芯	第二道 快拆式顆粒 活性炭濾芯	第三道 快拆式5微米 PP纖維濾芯	第四道 NSF認證 逆滲透膜	第五道 NSF認證後置 活性炭濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10P	MBS-1050CHT	AIC-10-NSF
濾芯功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、臭味等	濾除細小的微粒雜質，避免逆滲透膜堵塞	將水中不純物質去除，如熱原病毒、細菌、重金屬等	安全生飲 可口甘美
總淨水量	2500 公升	7500 公升	7500 公升	依當地水質而定	5700 公升

### 產品規格

主機尺寸：L30 X W17 X H42 (cm)  
 淨重：10.5 kg (含儲水桶)  
 電壓：100-240V / 24VDC, 1.2A  
 消耗功率：25 watt以下  
 純水製水量：50 加侖/天  
 廢水排放量：純廢水比1：3  
 NSF儲水桶容量：4 加侖  
 純水出水量：1.5 公升/分鐘

環保材料拋棄式濾芯：  
 更換濾芯免工具，  
 僅需3秒鐘更換完成，  
 省時、省力。



ROQ-3815(H)



衛生批件

## 快拆式六道逆滲透純水機 ROQ-3816(H)

### 特點:

- 1.有效細化活水，促進新陳代謝並濾除水中94%雜質、農藥、餘氯、劇毒重金屬、水垢、鐵銹、異味、細菌、病毒及任何水中之有毒物質。
- 2.採用NSF認證無毒安全之主機配件：鵝頸龍頭、第五道濾芯、第四道薄膜、儲水桶、PE水管。
- 3.快拆式濾芯設計，免工具即可輕鬆安裝更換。
- 4.精緻立式托架，掛立兩用，承放穩固。
- 5.配置壓力指針錶，易於監視機器運作狀況。

濾芯種類	第一道 快拆式5微米 PP纖維濾芯	第二道 快拆式顆粒 活性炭濾芯	第三道 快拆式顆粒 活性炭濾芯	第四道 NSF認證 逆滲透膜	第五道 遠紅外線濾芯	第六道 NSF認證後置 活性炭濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10C	MBS-1075CHT	AIC-10FI	AIC-10-NSF
濾芯功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、臭味等	去除水中餘氯、農藥、臭味等	將水中不純物質去除，如熱原病毒、細菌、重金屬等	能釋放物理波長，讓分子與分子快速震盪使水分子團變小，含氧量高，人體吸收快	安全生飲 可口甘美
總淨水量	2500 公升	7500 公升	7500 公升	依當地水質而定	5700 公升	5700 公升

### 產品規格

主機尺寸：L30 X W17 X H42 (cm)  
 淨重：11 kg (含儲水桶)  
 電壓：100-240V / 24VDC, 1.2A  
 消耗功率：25 watt以下  
 純水製水量：75 加侖/天  
 廢水排放量：純廢水比1：3  
 NSF儲水桶容量：4 加侖  
 純水出水量：1.5 公升/分鐘

環保材料拋棄式濾芯：  
 更換濾芯免工具，  
 僅需3秒鐘更換完成，  
 省時、省力。



ROQ-3816(H)



衛生批件

淨水的第一防線  
有效阻擋99.99%的有害物質  
有效對抗病毒  
並且隔絕污染與環境傷害  
在水汙染的環境中  
是現在家庭不可或缺的  
淨水防護必需品



## 檯下式六道式磁化能量RO活水機 ROC-189

打造世界級的好水標準。

六道過濾，層層為健康把關，徹底杜絕有害物質。

**特點：**

- 1.徹底杜絕雜質、劇毒重金屬、異味、細菌、病毒及任何水中之有毒物質。
- 2.採用美國NSF認證無毒安全濾芯及配件：鵝頸龍頭、第四道薄膜、第五道後置濾芯、儲水桶、PE水管。

### 六道過濾濾芯

濾芯種類	第一道 快拆式 PP纖維濾芯	第二道 快拆式椰殼 活性炭濾芯	第三道 快拆式椰殼 活性炭濾芯	第四道 NSF逆滲透膜	第五道 椰殼活性炭濾芯	第六道 能量棒
型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10C	MBS-1075CHT	AIC-10EZ-NSF	MAG-1200
濾芯功能	除去水中較粗之固體 如:泥沙沉澱物等	去除水中餘氯 農藥、臭味等	再次去除 水中餘氯 農藥、臭味等	將水中不純物質 去除，如熱原病毒 、細菌、重金屬等	甜化水質 讓水質可口甘甜	使水分子團變小 含氧量高 人體吸收快
總淨水量	2500 公升	7500 公升	7500 公升	依當地水質而定	5700 公升	每三年更換

### 產品規格

主機尺寸：L42.9 x W23.8 x H42.2 (cm)

機身淨重：13 kg

電壓：AC110V / 24VDC

消耗功率：75 watt

純水製水量：75 加侖/天

廢水排放量：純廢水比 1：3

儲水桶容量：2 加侖



LED全方位水質及防漏監控系統，更換濾芯提醒以及斷水停漏貼心設計。



LED藍光夜燈照明，讓淨水器也能成為時尚家電。



前置三道濾芯，採用專利、快速更換濾芯。全機採用ABS塑鋼結構不生鏽，易拆卸外殼，能有效阻隔蚊蟲及灰塵。



衛生批件

ROC-189



ROC-101



ROC-169



四合一的多重功能  
加倍提升淨水效率  
一次解決飲水5大問題  
簡單俐落的外型設計  
是您居家美學的新夥伴

## 智慧型UV淨水器 Super Clean CTE-200/UTE-200

簡單享受最值得信賴的極淨好水，歐漾 UV 淨水器結合時尚典雅外觀和操作簡易功能的特性，帶給您輕鬆的純淨飲用水體驗。並通過SGS檢測的高科技家用淨水器，採用高智能紫外線抑菌燈管+多道濾芯的濾淨技術，可改善飲水口感、氣味及清澈度，提供全家人安心的純淨好水。另外，濾芯快拆旋轉的設計，讓您在更換濾芯時，操作方便輕鬆，再也不需要維修人員到府更換。

### 四道過濾濾芯

濾芯種類	第一道 快拆式PP纖維濾芯	第二道 快拆式離子 交換樹脂濾芯	第三道 快拆式載銀椰殼 活性炭濾芯	第四道 UV紫外線殺菌燈 (飛利浦UV燈管)
型號	QTT-10P	QTT-10R	QTT-10SC	LAMP-1
濾芯功能	除去水中較粗之固體 如:泥沙沉澱物等	可吸附鈣、鎂離子、石灰質、 消除結垢、茶垢、 使硬水水質變成軟水	再次去除水中餘氯， 並有效不讓細菌滋長	殺菌效能高、 可消滅99.99%以上 水中細菌與病毒
總淨水量	2500 公升	1890 公升	7500 公升	9000 小時

### 產品規格:

主機尺寸：L25 x W23 x H39 (cm)  
機身淨重：4.5 kg  
電壓：AC110V / 60Hz  
UV燈管：11W / UVC254nm 飛利浦  
適用水壓：1-5 KG / CM<sup>2</sup> (15~70PSI)  
淨水出水量：1800 cc/分鐘 (4KG / CM<sup>2</sup>)  
(在水壓60PSI下)  
操作溫度：5°C~55°C

### UV規格:

UV出水流速：1 加侖/ 分鐘  
功率：待機時2瓦、運轉時：14瓦  
最大工作壓：125 PSI  
燈管壽命：開關1萬次(可達9000小時,約兩年)

### 智慧型UV紫外線殺菌燈運作說明

1. 使用者開啟切換開關或茶栓進行取水時，UV燈會自動開啟8分鐘進行殺菌。
2. UV燈啟動後會自動計時，若8分鐘內無第二次取水，則UV燈會自動熄滅，延長使用壽命。
3. UV燈接近使用期限前7天，即開始發出警告聲提醒使用者更換。



產品專利：  
D151704(台灣)  
MY-12-00531-0101(馬來西亞)



CTE-200



化監測系統科技，可判讀安裝的濾芯壽命，需要更換時，將出現警示聲及警告燈提醒。



使用高智能UV紫外線殺菌科技，消滅水中的細菌及病毒，將家用淨水器推上更高水準。UV自動斷電設計，省電環保節能。



快拆式濾芯設計、免工具輕鬆更換濾芯。濾芯自動止水設計，換裝濾芯無滴水困擾。



衛生批件

櫥下型

UTE-200



衛生批件

檯上型

CTE-200



  
台灣精品  
2013



輕巧可愛的造型  
能隨意收納在每個空間  
快拆式的專利濾芯  
不需水電工到家裡就能自己輕鬆更換  
LCD智慧型螢幕  
能貼心提醒您更換濾芯的時間  
讓家裡隨時都保有純淨安全的飲用水

## 智慧型三段式生飲淨水器 CTME-301/303

三重過濾，提供好水質可生飲。專利設計，快拆式濾芯好方便

特點：

- 1.超微細0.02~0.1 $\mu\text{m}$ 過濾微孔徑中空絲膜，有效濾除99.99%致病微生物、囊孢菌、細菌。
- 2.高效能載銀纖維活性碳濾芯可去除水中餘氯、農藥、異味及揮發性有機物質。
- 3.保留人體所需礦物質。通過SGS多項水質檢測，安心飲水有保障。

### CTME 專用濾芯

濾芯種類	第一道 快拆式PP纖維濾芯	第二道 快拆式中空絲膜+載銀纖維濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10USC
濾芯功能	除去水中較粗之固體，如：泥沙、沉澱物等	可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、農藥、異味等
總淨水量	2500公升(約3~6個月)	6000公升(約8~12個月)
過濾微孔徑	5 micron	0.02~0.1 $\mu\text{m}$

### 第二道:複合式雙效濾芯(QCC-10USC)

#### 載銀含銀活性碳濾芯

超高吸附力低壓降的特性；能快速去除水中餘氯、農藥、異色、異味及化學有機物質並符合日本厚生省食品認證NO307120470-001。

#### 超微細中空絲膜濾芯

精密的過濾微孔徑0.02~0.1 $\mu\text{m}$ ；能99.9%有效攔截水中之有害病毒、大腸桿菌、痢疾菌、沙門氏菌、霍亂菌、結核菌、等大多數的細菌。

### 產品規格

淨水出水量：1.3公升/分鐘(在水壓40PSI下)

尺寸：L26 x W11 x H33.4 (cm)

機身淨重：2.5 kg

選配：金屬吊片



產品專利：  
D134874(台灣)




CTME-301



專利設計機身，安裝3分鐘，6秒換濾芯。



環保材料快速更換濾芯，更換濾芯免工具，僅需6秒鐘，省時、省力。



LED智慧型顯示，聲音警示裝置，隨時監控濾芯壽命，提醒濾芯更換，不使用時啟動休眠裝置，節能又省電。



檯上型

CTME-301 (LED)



櫥下型

CTME-303 (LED)





## 商業用高效除菌生飲淨水器 UWF-Q241

### 適用:

- 1.餐飲業者：咖啡店、小吃店、飲料店、美食料理、製冰機、開水機...
- 2.人口數10人以上之家庭。
- 3.辦公場所、中小企業。

### 特點:

- 1.濾芯壽命長，不必插電、不排廢水，省時省力又省錢。
- 2.專利設計快拆式濾芯結構，輕鬆更換濾芯。
- 3.非拋棄式濾芯設計，享健康又省荷包。
- 4.濾芯壽命長，省時省力又省錢。
- 5.採用NSF認證智能無鉛鵝頸龍頭及中空絲膜。

### UWF-Q241二道多重過濾

濾芯種類	第一道 特級PP熔噴纖維精密濾芯	第二道 載銀活性炭+超濾膜濾芯(日本進口)
型號	QEV-PP05	QEV-UF02
濾芯功能	去除泥沙、鐵鏽、石灰等，水中懸浮雜質	有效濾除水中的細菌病毒、雜質及有機物，亦可去除氯氣、異色與異味，並甜化水質
總淨水量	4000 公升	8000 公升

### 第二道:複合式雙效濾芯(QEV-UF02)(日本進口)

#### 超微細中空絲膜濾芯


精密的過濾微孔徑0.02~0.1 μm；能99.9%有效攔截水中之有害病毒、大腸桿菌、痢疾菌、沙門氏菌、霍亂菌、結核菌、等大多數的細菌。

#### 載銀活性炭濾芯

超高吸附力且低壓降的特性；能快速去除水中餘氯、農藥、異色、異味及化學有機物質並符合日本厚生省食品認證NO307120470-001

### 產品規格:

- 主機尺寸：L26 x W18 x H49 (cm)
- 淨水出水量：6 公升/分鐘 (在水壓40PSI下)
- 最大壓力：50PSI / 0.35Mpa
- 適用水溫：5°C ~ 40°C
- 機身淨重：3.5 kg
- 濾材：採用日本原裝進口高級濾材
- (1) 銀添活性炭
- (2) 中空絲膜—日本



直接生飲



清洗奶瓶



清洗蔬果

專利號碼：M431736



UWF-Q241

### 專用濾芯



QEV-PP05  
特級PP纖維濾芯



QEV-UF02  
載銀活性炭濾芯  
+超濾膜濾芯  
(日本進口)

### 快拆濾殼



QEV-12  
QEV雙邊螺紋快拆濾殼



如何呵護寶寶

就先給寶貝安全無毒的日常用品做起

寶寶的肌膚比成人薄且呈現弱酸性

如果要用清潔產品

也要挑選PH值弱酸性和中性的產品為佳



**NEW**  
新品上市



CTL-100

## 「鹼到寶」嬰幼兒器皿洗滌專用濾水器 CTL-100

歐漾「鹼到寶」嬰幼兒器皿洗滌專用濾水器，  
專門為清潔寶寶使用的器皿，例如奶瓶、奶嘴、奶瓶刷子、玩具…，  
可以去除水中餘氯、劇毒重金屬、水垢，並讓過濾水呈現弱酸性，  
是給寶寶專用的貼身器皿洗滌用水。

### 特點：

1. 簡易安裝，輕鬆DIY。
2. 不排廢水，不需插電。
3. 可去除水中餘氯、鈣、鎂離子、石灰質、消除水垢、茶垢、劇毒重金屬，使硬水變成軟水。
4. 去除中水餘氯、農藥、鉛、銅等劇毒重金屬。
5. 調整水中酸鹼值，使用呈弱酸性。

### 產品規格

主機尺寸：L12 x W12 x H24 (cm)  
機身淨重：1.65 kg  
濾材壽命：24,000 加侖  
進出水口尺寸：1/4"

## 全戶型淨水器 UWF-L201/20

### 特點:

1. 洗滌，澆花，飼養小動物(如:魚,家犬)皆適用。
2. 可有效去除水中雜質如砂石、石灰、泥土、膠狀物等。
3. 有效去除水中餘氯，保護肌膚。
4. 防止氯對人體皮膚所造成的老化及皺紋現象。
5. 對蔬果清洗，廚房碗盤清潔淨化水質更加倍保護家人健康。

### 二道過濾 (UWF-L201/20 全戶型雙道淨水器)

濾芯種類	第一道	第二道
型號	PP20B-05	CBC-20BCTO
濾芯功能	濾芯功能除去水中較粗之固體 如:泥沙、沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、異味...等
總淨水量	34000 公升	57000 公升

### UWF-L201/20 產品規格

包裝尺寸：H79.5 x W42.5 x D20.8 (cm)

機身淨重：15 kg

濾心尺寸：20" x 4.5" OD

進出水口尺寸：1-1/2"

### 三道過濾 (UWF-L301/20 全戶型三道淨水器)

濾芯種類	第一道	第二道	第三道
型號	PP20B-05	CC-20BR	CBC-20BCTO
濾芯功能	濾芯功能除去水中較粗之固體 如:泥沙、沉澱物等	降低水中水垢及劇毒重金屬 等有害物質	去除水中餘氯、農藥、 異味...等
總淨水量	34000 公升	5000 公升	57000 公升


### UWF-L301/20 產品規格

包裝尺寸：H79.5 x W62.7 x D20.8 (cm)

機身淨重：23.4kg

濾心尺寸：20" x 4.5" OD

進出水口尺寸：1-1/2"



## 檯上型淨水器 CWF-A301CW

### 特點:

- 1.超環保、免插電、不排廢水、經濟型。
- 2.能有效濾除水中固體沉澱物、污泥等。
- 3.大流量分水器，適合高/低水壓地區。

### 二道過濾 (CWF-A201CW 檯上型雙道淨水器)

濾芯種類	第一道 5-10微米PP纖維濾芯	第二道 塊狀活性炭濾芯
型號	PP10-05	CBC-5CTO/05
濾芯功能	除去水中較粗之固體 如：泥沙、沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、異味...等
總淨水量	11000 公升	15000 公升

### CWF-A201CW 產品規格

主機尺寸：L26 x W11 x H33.4 (cm)

淨水出水量：2.5 公升/分鐘 (在水壓40PSI下)

機身淨重：3.8 kg

### 三道過濾 (CWF-A301CW 檯上型三道淨水器)

濾芯種類	第一道 5-10微米PP纖維濾芯	第二道 椰殼活性炭濾芯	第三道 塊狀活性炭濾芯
型號	PP10-05	CC-5C	CBC-5CTO/05
濾芯功能	除去水中較粗之固體 如：泥沙、沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、 異味...等	去除水中餘氯、農藥、 異味...等
總淨水量	11000 公升	15000 公升	15000 公升

### CWF-A301CW 產品規格

主機尺寸：L39.6 x W14.5 x H34.5 (cm)

淨水出水量：2.5 公升/分鐘 (在水壓40PSI下)

機身淨重：5.5 kg



CWF-A201CW 檯上型雙道淨水器



CWF-A301CW 檯上型三道淨水器

## 櫥下型五道淨水器 UWF-P501CW

### 特點:

- 1.超環保、免插電、不排廢水。
- 2.能有效濾除水中固體沉澱物、污泥等。
- 3.增加水中礦物質，口感更為甘甜順暢。

濾芯種類	第一道 5-10微米PP纖維濾芯	第二道 椰殼活性炭濾芯	第三道 塊狀活性炭濾芯	第四道 後置活性炭濾芯	第五道 麥飯石濾芯
型號	PP10-05	CC-5C	CBC-5CTO/05	AIC-12	AIC-10M
濾芯功能	除去水中較粗之固體如 泥沙、沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、 異味等	去除水中餘氯、農藥、 異味等	讓過濾純淨水 可口甘甜	增加水中礦物質
總淨水量	11000 公升	15000 公升	15000 公升	9500 公升	5700 公升

### UWF-P501CW 產品規格

主機尺寸：L37 x W14 x H37 (cm)

淨水出水量：2 公升/分鐘 (在水壓40PSI下)

機身淨重：5.5 kg



UWF-P501CW 櫥下型五道淨水器

## 超濾生飲機 UWF-Q306

三道五段完整過濾，有效去除水中泥沙、餘氯、病毒、石灰質、重金屬有害物質一次搞定！

1. 配備高級無鉛鵝頸龍頭。
2. 快拆式濾芯設計，免工具即可輕鬆安裝更換。
3. 超細微0.02~0.1um過濾微孔徑中空絲膜，有效濾除99.99% 致病微生物、囊孢菌、細菌。
4. 高效能載銀纖維活性碳濾芯，可去除水中餘氯、農藥、異味及揮發性有機物質。
5. 採用進口無鈉離子交換樹脂，為天然食品級的健康無鈉潔垢器。



環保材料拋棄式濾芯：更換濾芯免工具，僅需3秒鐘更換完成，省時、省力。

### UWF-Q306 三道過濾

濾芯種類	第一道 快拆式PP纖維濾芯	第二道 快拆式中空絲膜+載銀活性碳纖維濾芯	第三道 快拆式載銀活性碳+無鈉離子濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10USC	QCC-10SCR
濾芯功能	除去水中較粗之固體 如：泥沙、沉澱物等	過濾孔徑為0.01微米，可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、農藥、異味等	可去除水中餘氯、農藥、石灰質、鉛、鎘等重金屬
總淨水量	2500 公升	6000 公升	7500 公升

### 產品規格

主機尺寸：L25.5 x W9.5 x H31.5 (cm)  
淨水出水量：2 公升/分鐘 (在水壓40PSI下)  
機身淨重：2.6 kg



UWF-Q306

## 前置淨水器 UWF-Q202/UWF-Q303

(適用電解水機/飲水機及各種過濾前置)

1. 採用快速更換濾芯結構，輕鬆DIY更換濾芯。
2. 免插電，濾淨過程不會產生廢水，讓流入的水量即為濾淨之水量。
3. 可作為電解水機前置過濾，以延長電解水機壽命。
4. 採用韓國中空絲膜，能有效攔截水中有害病毒、大腸桿菌、沙門氏菌、霍亂菌...等大多數細菌。(UWF-Q303通用)

### UWF-Q202 二道過濾

濾芯種類	第一道 快拆式PP纖維濾芯	第二道 快拆式椰殼活性碳濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10C
濾芯功能	除去水中較粗之固體，如：泥沙、沉澱物等	可去除水中餘氯、農藥、臭味等
總淨水量	2500 公升	7500 公升

### 產品規格

主機尺寸：L18 x W9.5 x H31.5 (cm) 淨水出水量：2.5 公升/分鐘 (在水壓40PSI下) 機身淨重：1.7 kg

### UWF-Q303 三道過濾(可生飲)

濾芯種類	第一道 快拆式PP纖維濾芯	第二道 快拆式中空絲膜+載銀纖維濾芯	第三道 快拆式椰殼活性碳濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10USC	QCC-10C
濾芯功能	除去水中較粗之固體 如：泥沙、沉澱物等	過濾孔徑為0.01微米，可截留寄生蟲、細菌、病毒等有害物質，有效去除水中餘氯、農藥、異味等	可去除水中餘氯、農藥、臭味等
總淨水量	2500 公升	6000 公升	7500 公升

### 產品規格

主機尺寸：L25.5 x W9.5 x H31.5 (cm) 淨水出水量：2 公升/分鐘 (在水壓40PSI下) 機身淨重：2.6 kg



UWF-Q202

UWF-Q303




## 龍頭式五段式生飲淨水器 FF-5600

### 所有髒東西濁水吸吸吸

- 1.可直接安裝於水龍頭上，安裝容易簡便。
- 2.分水器可讓你輕鬆選擇過濾水或自來水
- 3.去除99.9%水中細菌。
- 4.專利快拆濾芯更換設計，更換超方便。

#### 產品規格:

主機尺寸: L13 x W7 x H11 (cm)  
 總淨水處理量: 6000 公升 (約8~12個月)  
 淨水出水量: 2 公升/分鐘  
 (在水壓40PSI下)  
 機身重量: 270 公克  
 過濾孔徑: 0.02 ~ 0.1 μm  
 機身顏色: 時尚白+都會銀



FF-10UF

快速高效能的抑菌天然椰殼活性碳濾材，可不讓細菌滋長，徹底去除水中殘留的有機化學物、氯、三鹵甲烷、農藥，除色、除異味、除雜質。

採用亞硫酸鈣高科技濾材，能有效去除水中餘氯，使味道更清新。

高密度中空絲膜以(0.02 μm ~ 0.1 μm 孔徑)強制攔截水中之有害病毒、大腸菌、痢疾菌、沙門氏菌、霍亂菌、結核菌、等大多數的細菌，並可過濾黴菌孢子懸浮物、泥沙及水管生鏽所造成的紅銹污濁物質。



產品專利:  
 M368484(台灣) 1221836(中國)  
 D137491(台灣) 1504217(中國)



FF-5600


## 龍頭式五段過濾蔬果洗滌淨水器 FF-5601

### 蔬果清洗專用淨水器

- 1.可直接安裝於水龍頭上，安裝容易簡便。
- 2.分水器可讓你輕鬆選擇過濾水或自來水
- 3.軟化水質、抑制石灰質(水垢)產生。
- 4.專利快拆濾芯更換設計，更換超方便。

#### 產品規格:

主機尺寸: L13 x W7 x H11 (cm)  
 總淨水處理量: 3000 公升 (約4~6個月)  
 淨水出水量: 4 公升/分鐘  
 (在水壓40PSI下)  
 機身重量: 270 公克  
 機身顏色: 時尚白



FF-10CR

高效能天然椰殼活性碳，能徹底去除水中殘留的有機化學物、農藥、三鹵甲烷、氯，除色、除異味、除雜質。

有效去除石灰質(水垢)及劇毒重金屬，並軟化水質，造水不釋出鈉離子。



FF-5601

## 龍頭式生飲淨水器 FF-5800

- 1.超長效濾芯，不須頻繁更換，為您省荷包。
- 2.省水器設計，節省用水。
- 3.LED濾芯更換提醒，貼心設計。

#### 產品規格:

主機尺寸: L 15 x W 7 x H 8 (cm)  
 總淨水處理量: 6000 公升 (約8~12個月)  
 淨水出水量: 2 公升/分鐘  
 (在水壓40PSI下)  
 機身重量: 270 公克  
 過濾孔徑: 0.02 ~ 0.1 μm  
 機身顏色: 象牙白+都會銀



FF-20UF

高密度中空絲膜以(0.02μm毛孔)強制攔截水中之有害病毒、大腸菌、痢疾菌、沙門氏菌、霍亂菌、結核菌、等大多數的細菌，並可過濾黴菌孢子懸浮物、泥沙及水管生鏽所造成的紅銹污濁物質。

高效能的載銀天然椰殼活性碳濾材，可抑制細菌滋長，徹底去除水中殘留的有機化學物、氯、三鹵甲烷、農藥，除色、除異味、除雜質。



可直接安裝於水龍頭上，安裝容易簡便



分水器可讓你輕鬆選擇過濾水或自來水



專利快拆濾芯更換設計，更換超方便



電子式濾芯更換顯示器，紅色閃光提醒您更換濾芯

產品專利:  
 D169264(台灣)

NEW  
 新品上市



FF-5800







洗樂美 SHOWER ESSENTIAL OIL SHOWER FILTER MATE

除氯沐浴SPA精油過濾器 HSF-126

1. 採用亞硫酸鈣高科技濾材，快速去除自來水中餘氯。
2. 簡易更換濾芯(建議更換時間：1~2個月)。
3. 延緩您的皮膚粗糙及老化。
4. 延緩掉髮及染髮褪色。
5. 防止皮膚過敏、搔癢。
6. 精油採按壓式，依使用者需求調整精油流出量，節省費用。

安裝方法:



輕鬆更換濾芯與精油填充五步驟:



產品規格

總淨水量：5700 公升  
 淨水過濾流量：2.1gpm (8公升/分鐘) (在水壓60PSI下)  
 標準配備：濾芯1只 (濾材：亞硫酸鈣)  
 法國進口水溶性薰衣草芳香精油1瓶。(容量：30 ml/瓶)  
 選配件：伸縮軟管及壁掛架。  
 尺寸：L6 x W4 x H28 (cm)



台灣精品 2014

產品專利：  
M345646(台灣)



HSF-126W (象牙白)  
HSF-126CP (時尚銀)




CC-48S 專用濾芯  
ESOIL-LA30 專用水溶性精油

洗樂美 SHOWER FILTER MATE

除氯沐浴過濾器 HSF-127

1. 貼心提醒更換濾芯日期環設計，確保用水安心。
2. 人體工學握把設計。
3. 採用天然椰殼活性炭及亞硫酸鈣，快速並有效去除自來水中餘氯及異味，使您的秀髮及肌膚更亮麗與健康。
4. 簡易更換濾芯。
5. 延緩皮膚粗糙及老化。
6. 延緩掉髮及染髮褪色。
7. 防止皮膚過敏、搔癢。

安裝方法:



貼心提醒更換濾芯日期環設計  
確保用水安心

產品規格：

總淨水量：3000公升(約8週)  
 流量：6公升(60PSI/分)  
 重量：262g  
 顏色：象牙白  
 尺寸：L203 x W70 x H62 (mm)

NEW 新品上市



HSF-127

CC-15CS 專用濾芯

## 除垢無鈉濾水壺 PI-02

### 特點:

1. 濾壺經SGS國際檢驗機構材質檢測合格。
2. 使用食品級載銀椰殼活性炭和進口無鈉離子交換樹脂濾材。
3. 所有材料皆採食品級無毒塑膠原料。
4. 除氯過濾效果以1200公升/4人/天，15-20公升計算，可用4-8週。
5. 免開蓋注水口，採全蓋式防塵設計，不會造成污垢殘留在入水口。
6. 濾芯可適用於其他歐洲品牌。

### 產品規格:

外觀尺寸: L26 x W14.5 x H26 (cm)      過濾水: 150 公升 (除水垢、重金屬)  
 重量: 634g (含濾芯)      1200 公升 (除餘氯、農藥)  
 材質: AS (壺身)、ABS (壺蓋、握把)      總容量: 3.5 公升 / 淨水容量: 2 公升



潛水錶式日期環設計提醒，每4-8周更換濾芯。



免開蓋注水口，採全蓋式防塵設計，不會造成汙垢殘留在入水口。



把手人體工學指模設計，輕鬆握把無負擔。



1. 倒水壺口流線設計，水流不易歪斜、滲漏。  
 2. 倒水壺口採自動開關壺嘴，防止昆蟲或異物進入。



產品專利:  
 M337330(台灣)  
 164483(中國)

PI-02

## 竹節式濾水壺 PI-06

### 特點:

1. 濾壺經SGS國際檢驗機構材質檢測合格。
2. 使用食品級載銀椰殼活性炭和進口無鈉離子交換樹脂濾材。
3. 所有材料皆採食品級無毒塑膠原料。
4. 除氯過濾效果以1200公升/4人/天，15-20公升計算，可用4-8週。
5. 免開蓋注水口，採全蓋式防塵設計，不會造成污垢殘留在入水口。
6. 濾芯可適用於其他歐洲品牌。

### 產品規格:

外觀尺寸: L21.1 x W10.7 x H24.8 (cm)      過濾水: 150 公升 (除水垢、重金屬)  
 重量: 544g (含濾芯)      1200 公升 (除餘氯、農藥)  
 材質: SAN (壺身)、ABS (壺蓋)      總容量: 2.0 公升 / 淨水容量: 1.5 公升



精密卡榫設計過濾不滲漏。



倒水壺口採自動開關壺嘴，可防止異物掉入；端嘴上蓋緊密設計，不易掉落。



濾芯設有拉環容易拿取及放置。



壺身輕巧設計可置於冰箱門邊棚架。  
 (依棚架構造尺寸不同而定)  
 \*不適合放置於冷凍庫。



產品專利:  
 3849902(中國)

PI-06

## 濾水壺濾芯

### 100%食品級濾材

有效過濾水中污染物質，去除水中餘氯除鉛、除重金屬及水垢，保留人體所需礦物質，確實把關您的飲用水，讓您喝的健康又安心。

### 雙效濾心 全方位濾效

Pitcher-tech濾芯乃採用載銀活性炭與無鈉離子交換樹脂雙重濾材，不會釋出鈉離子，不會造成心血管疾病，兩種濾材結合，能提供完整的交叉濾效，同時過濾有機與無機兩大污染源。Pitcher-tech濾水壺對於居於硬水區域的用戶，尤其更具明顯(軟水)功效的居住良伴。



PI-3SC



### 濾水壺濾芯 (PI-02/PI-06共用濾芯)

濾芯種類	載銀椰殼活性炭+無鈉離子樹脂
型號	PI-3SC
濾芯功能	去除水中餘氯、農藥、石灰質、鉛、鎘等劇毒重金屬
包裝	48 只 / 箱



晨間日光感應  
自動喚醒啟動



day



night

夜間低光源感應  
進入節電休眠模式



## 冰溫熱節能飲水機 WD-672

### 五道淨化 安心飲用甘純淨水

#### 過濾濾芯

濾芯種類	第一道 5微米 PP纖維濾芯	第二道 顆粒活性炭 濾芯	第三道 5微米 PP纖維濾芯	第四道 NSF逆滲透膜	第五道 NSF後置 活性炭濾芯
型號	QCC-10P	QCC-10C	QCC-10P	MBS-1050CHT	AIC-10-NSF
濾芯功能	除去水中較粗之固體如泥沙沉澱物等	去除水中餘氯、農藥、臭味等	濾除細小的微粒雜質，避免逆滲透堵塞	將水中不純物質去除，如熱原病毒、細菌、重金屬等	安全生飲可口甘美
總淨水量	2500 公升	7500 公升	7500 公升	依當地水質而定	5700 公升



QCC-10P



QCC-10C



QCC-10P



MBS-1050CHT



AIC-10-NSF

#### 規格:

外觀尺寸: L26 x W14.5 x H26 (cm)

種類	外觀顏色	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	過濾設備
直立式冰溫熱	雪晶白	800W	225W	8.5L	7L	4L	RO逆滲透淨水器

#### 特點:

1. 缺水警示：停水至缺水時，防止飲水機空燒。
2. 溫度過高警示：冰水或溫水溫度超過60°C提醒。
3. 故障警示：提供故障碼，維修保養更方便。
4. 濾芯更換提示：需要更換濾芯時自動提醒。
5. UV更換提示：UV紫外線燈管更換提醒。
6. 漏水停機顯示：飲水機內部漏水時，自動斷水斷電。
7. Light Sensor 光動能科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節能。
8. Watch Dog 看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。



懸浮電容觸控式面板



Swarovski 晶燦水鑽




食品級不鏽鋼出水龍頭



取水導引燈



漏水偵測



食品級不鏽鋼電熱管

## 桌上式冰冷熱飲水機 WD-728HC

特點: 榮獲德國紅點設計大賞 

1. 冰冷熱水供應。
2. 熱水鍵設有兒童保護裝置，防止誤觸燙傷。
3. 全密閉式內缸設計，防止灰塵、螞蟻進入確保飲水衛生。
4. 抗菌材質設計防止細菌生長。

### 產品規格:

尺寸: L38 x W32 x H45 (cm)  
 顏色: 時尚銀  
 機身重量: 15公斤  
 容量: (熱水)2公升、(冰水)3.5公升  
 每小時可供20公升冷水及12公升熱水

### 選配:

1. 外掛式RO純水機
2. 一般淨水器



## 桌上式冷熱飲水機 WD-528DBG

### 特點:

1. 冷熱水雙溫。
2. 熱水鍵設有兒童保護裝置，防止誤觸燙傷。
3. 全密式聰明設計，防止灰塵、螞蟻進入確保飲水衛生。
4. 抗菌材質設計防止細菌生長。

### 產品規格:

尺寸: L33 x W35 x H50 (cm)  
 顏色: 時尚灰  
 需外接淨水器  
 容量: (熱水)2公升、(冰水)3.5公升  
 每小時可供20公升冷水及12公升熱水

### 選配:

1. 外掛式RO純水機
2. 一般淨水器



## 檯下型熱飲機 HT-102

### 特性:

外觀乳白色烤漆潔淨大方，無壓力式設計，熱水壓力安全釋放，無爆裂之危險。  
 多重保護：內裝溫度控制器，防空燒設計及漏電斷路器  
 出水龍頭：防燙陶瓷雙出水龍頭擁有節能標章，讓你使用方便，節能省電。

### 商品說明:

熱水箱4.4公升(含防燙出水龍頭)  
 一般市售檯下型飲水機可分，有壓力式及無壓力式，依國家標準需無壓力式方可出品，本產品有多重安全保護設計，防乾燒自動斷電控制器、熱水壓力釋放設計。

### 品質保證:

ISO-9001品質登錄證明 / 經濟部標準檢驗局正字標誌 /  
 經濟部能源局節能標準 / 經濟部標準檢驗局商品驗證

### 產品規格:

電源: AC 110V  
 容量: 4.4公升  
 功率: 600W  
 熱水溫度: 98°C ± 2°C  
 熱水出水量: 8.5公升/時(溫度90°C以上)  
 材質: 熱水箱內缸304#不銹鋼 / 304#電熱管 / 外殼乳白色烤漆  
 尺寸: L18.5 x W25 x H41 (cm) (深度含後方漏電斷路器保護蓋)  
 備註: 附2P30A國際牌漏電斷路器及鐵氟龍耐熱軟管



# ALYA 歐漾 替換濾芯系列


## 傳統式濾芯

國際標準規格，歐漾淨水提供您更多的選擇



## 大胖型濾芯

高規格測試，符合NSF檢測標準



## 特殊濾芯

高規格測試，符合NSF檢測標準



# ALYA 歐漾 替換濾芯系列

## AIC系列後置濾芯

高規格測試，符合NSF檢測標準



**AIC-10-NSF**  
10"椰殼活性炭濾芯



**AIC-10EZ-NSF**  
10"椰殼活性炭濾芯 (EZ快拆)




**AIC-10M**  
10"麥飯石濾芯



**AIC-10FI-EZ**  
10"遠紅外線濾芯 (EZ快拆)



**AIC-10SK-EZ**  
10"載銀活性炭 +KDF濾芯 (EZ快拆)



**AIC-10S**  
10"五合一天然礦石濾芯



**AIC-12**  
12"椰殼活性炭濾芯



**AIR-12**  
12"樹脂濾芯



**AIP-12**  
12"PP纖維濾芯



**AIC-10CAC**  
活性炭+鹼性珍珠鈣濾芯



## QCC/QTT/QEV系列快拆式濾芯

快速更換濾芯結構，輕鬆DIY



**QCC-10P**  
10"快拆式  
PP纖維濾芯



**QCC-10C**  
10"快拆式  
椰殼  
活性炭濾芯



**QCC-10CKM**  
10"快拆式三效濾芯  
KDF+鹼性珍珠鈣  
載銀活性炭



**QCC-10SC**  
10"快拆式  
載銀椰殼  
活性炭濾芯



**QCC-10USC**  
10"快拆式  
中空絲膜+  
含銀活性炭濾芯



**QCC-10R**  
10"快拆式  
樹脂濾芯



**QCC-10SCR**  
10"快拆式載銀  
椰殼活性炭+  
無鈉離子  
交換樹脂濾芯



**QTT-10P**  
10"快拆式  
PP纖維濾芯



**QTT-10R**  
10"快拆式  
樹脂濾芯



**QTT-10SC**  
10"快拆式  
載銀椰殼  
活性炭濾芯



**QEV-UF02**  
12"快拆式  
中空絲膜+  
載銀活性炭濾芯



**QEV-FC05**  
12"快拆式  
載銀活性炭濾芯



**QEV-PP05**  
12"快拆式  
PP纖維濾芯

UWF-Q241 專用濾芯



QCC快拆式濾芯設計

- QTT系列濾芯適用：CTE-200/UTE-200淨水器
- QCC系列濾芯適用：ROQ-3815/ROQ-3816、ROC-189純水機，CTME-301/303、UWF-Q306、UWF-Q202、UWF-Q303淨水器



編號	型號	規格
1	HA1014WW-C	濾殼 10"白A殼, 1/4"白蓋(單O環)
2	HA1014CW-C	濾殼 10"透明A殼, 1/4"白蓋(單O環)
3	HE1014WW-C	濾殼 10"白E殼, 1/4"白蓋(雙O環)
4	HE1014CW-C	濾殼 10"透明E殼, 1/4"白蓋(雙O環)
5	WDF-103	茶栓 10"銅管無牙, 2"牙管
6	WDF-863	茶栓 10"銅管無牙, 2"牙管
7	ZWDF-1002	茶栓(塑膠無鉛) 8"銅管, 2"牙管
8	WDF-853	茶栓 8"銅管, 3"牙管, LED
9	WDF-180	茶栓-電解水機專用
10	DVB-14CQ	切換開關-1/4"單管飛速
	DVB-38CQ	切換開關-3/8"單管飛速
11	DVB-14CQDB	切換開關-1/4"雙管飛速
	DVB-38CQDB	切換開關-3/8"雙管飛速
12	DVL-14CQ	切換開關-1/4"單管飛速
	DVL-38CQ	切換開關-3/8"單管飛速
13	BV-1414	球閥-1/4"外牙x1/4"飛速
	BV-1438	球閥-1/4"外牙x3/8"飛速
14	BV-5P	球閥-沖洗1/4"雙內牙
15	BV-9P	球閥-沖洗1/4"雙EZ
16	BV-8P	球閥-壓力桶1/4"JACO
17	RO-S001	四面閥-1/4"JACO
18	SD-P1424DC	電磁閥-1/4"內牙, 24VDC 2.5MM
19	FR-400	廢水比-筆型400ml
20	WP-22	雙夾 2"x2"
	WP-225	雙夾 2"x2.5"
21	WP-2	單夾 2"
	WP-25	單夾 2.5"
22	NTT-141414	接頭(塑)T型 1/4"外牙x1/4"JACOx1/4"JACO
23	NT-14141414OD	接頭(塑)T型 1/4"JACOx1/4"JACOx1/4"JACO
24	NE-1414	接頭(塑)L型 1/4"外牙x1/4"JACO
25	NC-1414	接頭(塑)橫型 1/4"外牙x1/4"JACO
26	NE-1814CHK	接頭(塑)L型 1/8"逆止x1/4"JACO

編號	型號	規格
27	C-15-1P	接頭(塑)橫型 1/4"JACOx1/4"JACO
	C-15-3P	接頭(塑)橫型 1/4"JACOx3/8"JACO
28	NP-2P	尼布(塑) 1/4"雙外牙
29	EZ-E1414T	接頭(塑)L型 1/4"插管x1/4"EZ
30	EZ-E1414	接頭(塑)L型 1/4"外牙x1/4"EZ
31	EZ-C1414	接頭(塑)橫型 1/4"外牙x1/4"EZ
32	FT-03	進水三通(無孔)1/2" 62mm
33	FT-05	進水三通(有孔)1/2" 62mm
34	FT-02	進水三通(無孔)3/4" 36mm
35	FT-07	進水三通(有孔)3/4" 36mm
36	FT-01	進水三通(無孔)1/2" 44mm
37	FT-06	進水三通(有孔)1/2" 44mm
38	ETA-02	接頭-ETA擴張55/64"-27包銅
39	AD-1C/10	接頭-AD擴張15/16"-27(10mm) 電鍍
40	BKF-1S	吊片(白鐵)-茶栓用
41	BK1L-1S	吊片(白鐵)-單管濾殼用
42	BK2L-1S	吊片(白鐵)-雙管濾殼用
43	BK3N-2MW	吊片(白鐵)-三管濾殼用
44	PVC-14W	PVC管 1/4"x5mm(4.2x6.5mm)白色
	PVC-38W	PVC管 3/8"x8mm(6.5x9.5mm)白色
	PE-14W	PVC管 1/4"白色 NSF
	PE-38W	PVC管 3/8"白色 NSF
45	SWI-L	開關-低壓1/4"內牙(IQ) 無線
46	SWI-H	開關-高壓 1/4"JACO 2P(ZH) 無線
47	TRAN-11024DC	變壓器100/24VDC, 1.2A, 雙平插
48	PUMP-5024DC	邦浦-50GPD/24VDC
49	TANK-4MW	壓力桶 4加侖 鐵烤白
50	TDS-1	測試筆-總固體含量
51	ELE-1	電解棒 110V 雙平插
52	LD-3	斷水裝置1/4"EZ
53	HAN-01W	把手(塑)濾殼HA(白)
54	C型扣	扣環(塑)C型鎖夾1/4"快接
	C型扣	扣環(塑)C型鎖夾3/8"快接



# 實體通路

## 加盟商門市

彰化總部：彰化市茄苳路二段222-2號

汐止門市：新北市汐止區康寧街237號

新莊門市：新北市新莊區中正路723-6號

台中門市：台中市西屯區漢口路二段9號

雲林門市：雲林縣西螺鎮平和路140號

康成門市：台南市東區東門路二段81號



新北新莊門市



台中門市



台南門市



新北汐止門市



雲林門市

## 經銷商門市

共50家(2018年08月)

NO	店家	地址
1	軒瓊電器五金行	台北市士林區德行東路271號
2	欣樂裝潢	台北市士林區承德路四段40巷85號
3	亞辰淨水科技有限公司	桃園市桃園區三民路三段599-1號
4	潔源飲水設備	苗栗市至公路20號
5	家晟電器冷氣空調有限公司	台中市西區台灣大道一段545號
6	和興電器行	台中市西屯區西屯路二段89號
7	大晉電器行	台中市西區向上路一段190號
8	愛菲德淨水設備股份有限公司	台中市太平區中山路三段36號
9	漢德威實業有限公司	台中市太平區精美路371號
10	水達人電解水機淨水設備(東區)	台中市東區十甲東路200號
11	津豪淨水設備有限公司	台中市東區十甲路394號
12	順拓電器廚具	台中市沙鹿區沙田路57-7號
13	水達人電解水機淨水設備(大里)	台中市大里區德芳路二段67號
14	品佳電器行	台中市南區建成路1603號
15	成洲科技有限公司	彰化市崙平南路325號
16	吉安電業行	彰化市永安街186號
17	極品家電(國際一品)	彰化市曉陽路194號
18	彰鴻淨水科技有限公司	彰化市中華西路275號
19	志彰企業有限公司	彰化市中山路一段111號
20	聖昌電器行	彰化市大浦路399號
21	承暉電器公司	彰化市華山路176號
22	嘉賢電器材料批發	彰化市中興路145號
23	中彰電器行	彰化市永安東街6號
24	永明數位家電有限公司	彰化縣員林鎮中正路471號
25	祥順冷氣冷凍工程行	彰化縣員林鎮莒光路226.228號

NO	店家	地址
26	連錦鴻電器行	彰化縣員林鎮員水路二段89號
27	泰利電器行	彰化縣鹿港鎮三民路42-1號
28	日新電器行	彰化縣鹿港鎮鹿和路一段737-7號
29	震昇電器行	彰化縣鹿港鎮彰鹿路五段83號
30	宸祥淨水有限公司	彰化縣鹿港鎮彰頂路202號
31	宏昇電器行	彰化縣和美鎮道周路189-1號
32	協美電器行	彰化縣和美鎮彰美路6段18號
33	秀春五金行	彰化縣和美鎮彰新路二段476號
34	三星電器行	彰化縣田中鎮中州路一段163號
35	愛琴海電器行	彰化縣田中鎮員集路二段368號
36	永聲電器行	彰化縣二林鎮芳苑鄉芳漢路王功段510號
37	宏成電器行	彰化縣北斗鎮地政路97號
38	渝諺電器行	彰化縣伸港鄉大同村中興路二段2巷1弄3-1號
39	正昇電器行	彰化縣伸港鄉新港路218號
40	永成電器行	彰化縣伸港鄉新港路153號
41	青峰電氣行	彰化縣秀水鄉安春村中山路316號
42	緯鴻電器行	彰化縣花壇鄉中山路一段427號
43	湖東電氣行	彰化縣溪湖鎮員鹿路二段520號
44	喜陽陽光能源有限公司	雲林縣斗六市文化路900號
45	昆明電器行	雲林縣虎尾鎮林森路二段206.208號
46	晉響電器行	雲林縣西螺鎮光復西路290-1號
47	瑞鋒電器行	雲林縣西螺鎮光復西路73號
48	松興電器行	嘉義縣大林鎮祥和路254號
49	逍遙遊電動車	屏東縣鹽埔鄉鹽中村勝利路35-1號
50	大自然健康生活	台中市神岡區大洲路475號



# 誠徵 加盟商

女性創業一樣沒問題!!


加盟專線：

04-7363333 分機130 謝小姐



## 品牌承諾

- (一) 堅持採用安全無毒材料
- (二) 保證台灣製造超過32年
- (三) 我們只生產自己敢飲用的淨水器

 **easywell**  
**益銳股份有限公司**  
easywell water systems, inc.

官網: [www.easywellwater.com](http://www.easywellwater.com)

購物網: [www.alyawater.com](http://www.alyawater.com)

免付費電話: 0800-66-3030



官網  
Official Website



購物網  
Online Shop Website



淨水知識庫  
Water Filter Data Base Website

本公司榮獲：



 台灣經濟部  
創新研究獎

 台灣經濟部  
小巨人獎  
淨水標章  
0298

● 滤芯之壽命，依水質、水量、硬度不同會有增減之影響。 ● 本型錄依據最初設計資料編印，僅供參考，如有變更，則以商品實物為準。 ● 珍惜資源，請愛護本型錄。